

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé
Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002

Coordonnées du demandeur d'ACS /

Contact details of the ACS owner :

CAPRARI France
16, Rue Claude Bernard
78310 MAUREPAS
France

Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :

Pompe à ligne d'arbre P6G/3/24/20A + T3A/3/24 + LA3/24 + VFA3X

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference : **20 ACC NY 028**

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 : du 05 au 26 février 2020

Tests date (according to the standard XP P 41-280) : from February 05 to 26, 2020

Commentaires / Comments :

Les essais d'inertie réalisés n'ont fait apparaître aucune anomalie. Les résultats sont conformes aux exigences de la circulaire DGS/SD7A 2002 n° 571 du 25 novembre 2002.

The migration tests do not bring out any anomaly. The results are in accordance with the requirements of the circular DGS/SD7A 2002 n° 571 of 25th november 2002.

Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :

POMPES À LIGNE D'ARBRE et POMPES IMMERGEES - CAPRARI

Références / References :

Références couvertes : voir annexe / Covered references : see annex

Cette ACS comporte une annexe de 6 pages et couvre 701 références et leurs variantes.

This ACS includes an annex of 6 sheets and covers 701 references and their variants.

Attestation délivrée par / Certificate issue by :

Emilie Bailly
Responsable Technique
Technical Manager

Signature :



Date de délivrance / Date of issue : 27 février 2020

Date d'expiration / Expiry date : 27 février 2025

Commentaires / Comments :

Eurofins Expertises Environnementales

SAS au capital de 71676 € RCS Nancy 751 056 102 TVA FR 35 751 056 102

Siège social : Rue Lucien Cuenot site Saint Jacques II BP 51005 54521 MAXEVILLE cedex - T 03 83 50 36 17 F 03 83 50 23 70

ANNEXE à l'ACS 20 ACC NY 028 (Annex of ACS 20 ACC NY 028)

Références couvertes / Covered references

Pompes Immergées - CAPRARI :

Pompes immergées 6"

E6P35.../2	E6P35.../16	E6P45.../1	E6P45.../8	E6P55.../1	E6P55.../12
E6P35.../3	E6P35.../17	E6P45.../2	E6P45.../9	E6P55.../2	E6P55.../13
E6P35.../4	E6P35.../19	E6P45.../3	E6P45.../11	E6P55.../3	E6P55.../14
E6P35.../6	E6P35.../21	E6P45.../3	E6P45.../13	E6P55.../4	E6P55.../15
E6P35.../7	E6P35.../22	E6P45.../4	E6P45.../14	E6P55.../5	E6P55.../16
E6P35.../8	E6P35.../24	E6P45.../5	E6P45.../16	E6P55.../6	E6P55.../17
E6P35.../10	E6P35.../25	E6P45.../6	E6P45.../18	E6P55.../7	E6P55.../19
E6P35.../11	E6P35.../27	E6P45.../7	E6P45.../20	E6P55.../8	E6P55.../21
E6P35.../12	E6P35.../30	E6P45.../7	E6P45.../22	E6P55.../9	E6P55.../23
E6P35.../14	E6P35.../32			E6P55.../10	
E6P35.../15					

Pompes immergées 8"

E8P65.../1	E8P95.../1	E8P135.../1	E8R35.../11	E8R40.../6
E8P65.../2	E8P95.../2	E8P135.../2	E8R35.../13	E8R40.../7
E8P65.../3	E8P95.../3	E8P135.../3	E8R35.../15	E8R40.../8
E8P65.../4	E8P95.../4	E8P135.../4	E8R35.../15	E8R40.../9
E8P65.../5	E8P95.../5	E8P135.../5	E8R35.../17	E8R40.../11
E8P65.../6	E8P95.../6	E8P135.../6	E8R35.../19	E8R40.../13
E8P65.../7	E8P95.../7	E8P135.../7	E8R35.../23	E8R40.../15
E8P65.../9	E8P95.../8	E8P135.../8	E8RB35.../27	E8R40.../17
E8P65.../10	E8P95.../10	E8P135.../9	E8RB35.../31	E8R40.../19
E8P65.../11	E8P95.../12	E8P135.../10	E8RB35.../35	E8RB40.../21
E8P65.../12		E8P135.../11		E8RB40.../23
E8P65.../14				E8RB40.../25
E8P65.../16				E8RB40.../28
E8P65.../17				

Pompes immergées 10"

E10S50.../1	E10S50.../9	E10S55.../2	E10S55.../9	E10S64.../1
E10S50.../2	E10S50.../10	E10S55.../3	E10S55.../10	E10S64.../2
E10S50.../3	E10S50.../11	E10S55.../4	E10S55.../11	E10S64.../3
E10S50.../4	E10S50.../12	E10S55.../5	E10S55.../12	E10S64.../4
E10S50.../5	E10S50.../13	E10S55.../6	E10S55.../13	E10S64.../5
E10S50.../6	E10S50.../14	E10S55.../7	E10S55.../14	
E10S50.../7	E10S50.../15	E10S55.../8	E10S55.../15	
E10S50.../8				

Date de délivrance / Date of issue : 27 février 2020

Date d'expiration / Expiry date : 27 février 2025

Emilie Bailly
Responsable Technique
Technical Manager

Signature :



Eurofins Expertises Environnementales

SAS au capital de 71676 € RCS Nancy 751 056 102 TVA FR 35 751 056 102

Siège social : Rue Lucien Cuenot site Saint Jacques II BP 51005 54521 MAXEVILLE cedex - T 03 83 50 36 17 F 03 83 50 23 70

Version : 15.2

Date publication : 19.11.2015

ANNEXE à l'ACS 20 ACC NY 028 (Annex of ACS 20 ACC NY 028)

Références couvertes / Covered references

Pompes Immergées - CAPRARI (suite) :

Pompes immergées 10" (suite)

E10R30.../5	E10R30.../14	E10R35.../5	E10RB35.../14	E10R40.../4	E10R40.../12
E10R30.../6	E10R30.../15	E10R35.../6	E10RB35.../15	E10R40.../5	E10RB40.../13
E10R30.../8	E10RB30.../16	E10R35.../7	E10RB35.../16	E10R40.../6	E10RB40.../14
E10R30.../9	E10RB30.../17	E10R35.../8	E10RB35.../17	E10R40.../7	E10RB40.../15
E10R30.../10	E10RB30.../18	E10R35.../9	E10RB35.../18	E10R40.../8	E10RB40.../16
E10R30.../11	E10RB30.../19	E10R35.../10	E10RB35.../19	E10R40.../9	E10RB40.../17
E10R30.../13	E10RB30.../20	E10R35.../11	E10RB35.../20	E10R40.../10	E10RB40.../18
		E10R35.../12	E10RB35.../21	E10R40.../11	
		E10R35.../13			

Pompes immergées 12"

E12S42.../4	E12S50.../1	E12S50.../7	E12S55.../1	E12S55.../6	E12S58.../1
E12S42.../5	E12S50.../2	E12S50.../8	E12S55.../2	E12S55.../7	E12S58.../2
E12S42.../6	E12S50.../3	E12S50.../9	E12S55.../3	E12S55.../8	E12S58.../3
E12S42.../7	E12S50.../4	E12S50.../10	E12S55.../4	E12S55.../9	E12S58.../4
E12S42.../8	E12S50.../5	E12S50.../11	E12S55.../5	E12S55.../10	E12S58.../5
E12S42.../9	E12S50.../6	E12S50.../12			E12S58.../6
					E12S58.../7
					E12S58.../8

Pompes immergées 14"

E14S50.../1	E14SE50.../8	E14S55.../1	E14S55.../7	E14S64.../1	E14S64.../7
E14S50.../2	E14SE50.../9	E14S55.../2	E14S55.../8	E14S64.../2	E14S64.../8
E14S50.../3	E14SE50.../10	E14S55.../3	E14S55.../9	E14S64.../3	E14S64.../9
E14SE50.../4	E14SE50.../11	E14S55.../4	E14S55.../10	E14S64.../4	E14S64.../10
E14SE50.../5	E14SE50.../12	E14S55.../5	E14S55.../11	E14S64.../5	E14S64.../11
E14SE50.../6	E14SE50.../13	E14S55.../6	E14S55.../12	E14S64.../6	
E14SE50.../7					

Pompes immergées 16"

E16S55.../1	E16S55.../3	E16S55.../5	E16S55.../7	E16S55.../9
E16S55.../2	E16S55.../4	E16S55.../6	E16S55.../8	E16S55.../10

Pompes immergées 18"

E18S55.../1	E18S55.../3	E18S55.../5	E18S64.../1	E18S64.../3
E18S55.../2	E18S55.../4	E18S55.../6	E18S64.../2	E18S64.../4

Date de délivrance / Date of issue : 27 février 2020

Date d'expiration / Expiry date : 27 février 2025

Emilie Bailly
Responsable Technique
Technical Manager

Signature :



Eurofins Expertises Environnementales

SAS au capital de 71676 € RCS Nancy 751 056 102 TVA FR 35 751 056 102

Siège social : Rue Lucien Cuenot site Saint Jacques II BP 51005 54521 MAXEVILLE cedex - T 03 83 50 36 17 F 03 83 50 23 70

Version : 15.2

Date publication : 19.11.2015

ANNEXE à l'ACS 20 ACC NY 028 (Annex of ACS 20 ACC NY 028)

Références couvertes / Covered references

Pompes Immergées - CAPRARI (suite) :

Pompes immergées 20"

E20S55.../1	E20S55.../2	E20S55.../3	E20S55.../4	E20S55.../5
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Pompes immergées 22"

E22S55.../1	E22S55.../2	E22S55.../3
-------------	-------------	-------------

Pompes à ligne d'arbre - CAPRARI :

Toutes ces pompes se composent d'un corps de pompe, d'une tête de refoulement, d'une ligne d'arbre et d'un clapet crépine, dont les références sont indiquées sur cette ACS.

Corps de pompe

** : Correspond au diamètre de l'arbre, peut prendre la valeur 20, 24, 27, 30, 35, 40, 45, 55.

P6G/3/**/1	P6C/3/**/7	P6P35/3/**/13	P6P45/3/**/19	P7L/3/**/4	P7C/4/**/8
P6G/3/**/2	P6C/3/**/8	P6P35/3/**/14	P6P45/3/**/20	P7L/3/**/5	P7C/4/**/9
P6G/3/**/3	P6C/3/**/9	P6P35/3/**/15		P7L/3/**/6	P7C/4/**/10
P6G/3/**/4	P6C/3/**/10	P6P35/3/**/16	P6P55/3/**/1	P7L/3/**/7	P7C/4/**/11
P6G/3/**/5	P6C/3/**/11	P6P35/3/**/17	P6P55/3/**/2	P7L/3/**/8	P7C/4/**/12
P6G/3/**/6	P6C/3/**/12	P6P35/3/**/18	P6P55/3/**/3	P7L/3/**/9	P7C/4/**/13
P6G/3/**/7	P6C/3/**/13	P6P35/3/**/19	P6P55/3/**/4	P7L/3/**/10	P7C/4/**/14
P6G/3/**/8	P6C/3/**/14	P6P35/3/**/20	P6P55/3/**/5	P7L/3/**/11	P7C/4/**/15
P6G/3/**/9	P6C/3/**/15		P6P55/3/**/6	P7L/3/**/12	P7C/4/**/16
P6G/3/**/10	P6C/3/**/16	P6P45/3/**/1	P6P55/3/**/7		P7C/4/**/17
P6G/3/**/11	P6C/3/**/17	P6P45/3/**/2	P6P55/3/**/8	P7L/4/**/10	
P6G/3/**/12	P6C/3/**/18	P6P45/3/**/3	P6P55/3/**/9	P7L/4/**/11	P7C/5/**/8
P6G/3/**/13	P6C/3/**/19	P6P45/3/**/4	P6P55/3/**/10	P7L/4/**/12	P7C/5/**/9
P6G/3/**/14	P6C/3/**/20	P6P45/3/**/5	P6P55/3/**/11	P7L/4/**/13	P7C/5/**/10
P6G/3/**/15		P6P45/3/**/6	P6P55/3/**/12	P7L/4/**/14	P7C/5/**/11
P6G/3/**/16	P6P35/3/**/1	P6P45/3/**/7	P6P55/3/**/13	P7L/4/**/15	
P6G/3/**/17	P6P35/3/**/2	P6P45/3/**/8	P6P55/3/**/14	P7L/4/**/16	P8B/3/**/1
P6G/3/**/18	P6P35/3/**/3	P6P45/3/**/9	P6P55/3/**/15	P7L/4/**/17	P8B/3/**/2
P6G/3/**/19	P6P35/3/**/4	P6P45/3/**/10	P6P55/3/**/16	P7L/4/**/18	P8B/3/**/3
P6G/3/**/20	P6P35/3/**/5	P6P45/3/**/11	P6P55/3/**/17		P8B/3/**/4
	P6P35/3/**/6	P6P45/3/**/12	P6P55/3/**/18	P7C/4/**/1	P8B/3/**/5
P6C/3/**/1	P6P35/3/**/7	P6P45/3/**/13	P6P55/3/**/19	P7C/4/**/2	P8B/3/**/6
P6C/3/**/2	P6P35/3/**/8	P6P45/3/**/14	P6P55/3/**/20	P7C/4/**/3	P8B/3/**/7
P6C/3/**/3	P6P35/3/**/9	P6P45/3/**/15		P7C/4/**/4	P8B/3/**/8
P6C/3/**/4	P6P35/3/**/10	P6P45/3/**/16	P7L/3/**/1	P7C/4/**/5	P8B/3/**/9
P6C/3/**/5	P6P35/3/**/11	P6P45/3/**/17	P7L/3/**/2	P7C/4/**/6	P8B/3/**/10
P6C/3/**/6	P6P35/3/**/12	P6P45/3/**/18	P7L/3/**/3	P7C/4/**/7	

Date de délivrance / Date of issue : 27 février 2020

Date d'expiration / Expiry date : 27 février 2025

Emilie Bailly
Responsable Technique
Technical Manager

Signature :



ANNEXE à l'ACS 20 ACC NY 028 (Annex of ACS 20 ACC NY 028)

Références couvertes / Covered references

Pompes à ligne d'arbre - CAPRARI (suite):

Toutes ces pompes se composent d'un corps de pompe, d'une tête de refoulement, d'une ligne d'arbre et d'un clapet crépine, dont les références sont indiquées sur cette ACS.

Corps de pompe (suite)

** : Correspond au diamètre de l'arbre, peut prendre la valeur 20, 24, 27, 30, 35, 40, 45, 55.

P8F/4/**/1	P8C/5/**/11	P8P95/4/**/10	P9C/6/**/11	P10C/6/**/19	P12C/7/**/6
P8F/4/**/2	P8C/5/**/12	P8P95/4/**/11	P9C/6/**/12	P10C/6/**/20	P12C/7/**/7
P8F/4/**/3	P8C/5/**/13	P8P95/5/**/3		P10C/6/**/21	P12C/7/**/8
P8F/4/**/4	P8C/5/**/14	P8P95/5/**/4	P9L/6/**/1	P10C/6/**/22	P12C/7/**/9
P8F/4/**/5		P8P95/5/**/5	P9L/6/**/2	P10C/6/**/23	
P8F/4/**/6	P8P65/4/**/1	P8P95/5/**/6	P9L/6/**/3	P10C/6/**/24	P12C/8/**/5
P8F/4/**/7	P8P65/4/**/2	P8P95/5/**/7	P9L/6/**/4	P10C/6/**/25	P12C/8/**/6
P8F/4/**/8	P8P65/4/**/3	P8P95/5/**/8	P9L/6/**/5	P10C/6/**/26	P12C/8/**/7
P8F/4/**/9	P8P65/4/**/4	P8P95/5/**/9	P9L/6/**/6		P12C/8/**/8
P8F/4/**/10	P8P65/4/**/5	P8P95/5/**/10	P9L/6/**/7	P10L/6/**/1	P12C/8/**/9
	P8P65/4/**/6	P8P95/5/**/11	P9L/6/**/8	P10L/6/**/2	P12C/8/**/10
P8L/5/**/1	P8P65/4/**/7		P9L/6/**/9	P10L/6/**/3	P12C/8/**/11
P8L/5/**/2	P8P65/4/**/8	P8P135/5/**/1	P9L/6/**/10	P10L/6/**/4	P12C/8/**/12
P8L/5/**/3	P8P65/4/**/9	P8P135/5/**/2	P9L/6/**/11	P10L/6/**/5	P12C/8/**/13
P8L/5/**/4	P8P65/4/**/10	P8P135/5/**/3	P9L/6/**/12	P10L/6/**/6	P12C/8/**/14
P8L/5/**/5	P8P65/4/**/11	P8P135/5/**/4	P9L/6/**/13	P10L/6/**/7	P12C/8/**/15
P8L/5/**/6	P8P65/4/**/12	P8P135/5/**/5		P10L/6/**/8	P12C/8/**/16
P8L/5/**/7	P8P65/5/**/5	P8P135/5/**/6	P10C/6/**/1	P10L/6/**/9	
P8L/5/**/8	P8P65/5/**/6	P8P135/5/**/7	P10C/6/**/2	P10L/6/**/10	P12B/7/**/1
P8L/5/**/9	P8P65/5/**/7	P8P135/5/**/8	P10C/6/**/3	P10L/6/**/11	P12B/7/**/2
P8L/5/**/10	P8P65/5/**/8	P8P135/5/**/9	P10C/6/**/4	P10L/6/**/12	P12B/7/**/3
P8L/5/**/11	P8P65/5/**/9	P8P135/5/**/10	P10C/6/**/5	P10L/6/**/13	P12B/7/**/4
P8L/5/**/12	P8P65/5/**/10	P8P135/5/**/11	P10C/6/**/6		P12B/7/**/5
P8L/5/**/13	P8P65/5/**/11	P8P135/5/**/12	P10C/6/**/7	P10F/6/**/1	P12B/7/**/6
	P8P65/5/**/12		P10C/6/**/8	P10F/6/**/2	
P8C/5/**/1		P9C/6/**/1	P10C/6/**/9	P10F/6/**/3	P12LU/7/**/1
P8C/5/**/2	P8P95/4/**/1	P9C/6/**/2	P10C/6/**/10	P10F/6/**/4	P12LU/7/**/2
P8C/5/**/3	P8P95/4/**/2	P9C/6/**/3	P10C/6/**/11	P10F/6/**/5	P12LU/7/**/3
P8C/5/**/4	P8P95/4/**/3	P9C/6/**/4	P10C/6/**/12	P10F/6/**/6	P12LU/7/**/4
P8C/5/**/5	P8P95/4/**/4	P9C/6/**/5	P10C/6/**/13		P12LU/7/**/5
P8C/5/**/6	P8P95/4/**/5	P9C/6/**/6	P10C/6/**/14	P12C/7/**/1	P12LU/7/**/6
P8C/5/**/7	P8P95/4/**/6	P9C/6/**/7	P10C/6/**/15	P12C/7/**/2	P12LU/7/**/7
P8C/5/**/8	P8P95/4/**/7	P9C/6/**/8	P10C/6/**/16	P12C/7/**/3	P12LU/7/**/8
P8C/5/**/9	P8P95/4/**/8	P9C/6/**/9	P10C/6/**/17	P12C/7/**/4	P12LU/7/**/9
P8C/5/**/10	P8P95/4/**/9	P9C/6/**/10	P10C/6/**/18	P12C/7/**/5	P12LU/7/**/10

Date de délivrance / Date of issue : 27 février 2020

Date d'expiration / Expiry date : 27 février 2025

Emilie Bailly
Responsable Technique
Technical Manager

Signature :



Eurofins Expertises Environnementales

SAS au capital de 71676 € RCS Nancy 751 056 102 TVA FR 35 751 056 102

Siège social : Rue Lucien Cuenot site Saint Jacques II BP 51005 54521 MAXEVILLE cedex - T 03 83 50 36 17 F 03 83 50 23 70

Version : 15.2

Date publication : 19.11.2015

ANNEXE à l'ACS 20 ACC NY 028 (Annex of ACS 20 ACC NY 028)

Références couvertes / Covered references

Pompes à ligne d'arbre - CAPRARI (suite):

Toutes ces pompes se composent d'un corps de pompe, d'une tête de refoulement, d'une ligne d'arbre et d'un clapet crépine, dont les références sont indiquées sur cette ACS.

Corps de pompe (suite)

** : Correspond au diamètre de l'arbre, peut prendre la valeur 20, 24, 27, 30, 35, 40, 45, 55.

P12LU/7/**/11	P12LU/8/**/12	P14C/8/**/5	P16C/10/**/1	P16D/10/**/1	P18C/14-18/**/4
P12LU/7/**/12	P12LU/8/**/13	P14C/8/**/6	P16C/10/**/2	P16D/10/**/2	P18C/14-18/**/5
	P12LU/8/**/14		P16C/10/**/3	P16D/10/**/3	
P12LU/8/**/4	P12LU/8/**/15	P14C/10/**/5	P16C/10/**/4	P16D/10/**/4	P18C/14/**/1
P12LU/8/**/5	P12LU/8/**/16	P14C/10/**/6	P16C/10/**/5	P16D/10/**/5	P18C/14/**/2
P12LU/8/**/6	P12LU/8/**/17	P14C/10/**/7	P16C/10/**/6	P16D/10/**/6	P18C/14/**/3
P12LU/8/**/7		P14C/10/**/8	P16C/10/**/7	P16D/10/**/7	P18C/14/**/4
P12LU/8/**/8	P14C/8/**/1	P14C/10/**/9	P16C/10/**/8		P18C/14/**/5
P12LU/8/**/9	P14C/8/**/2	P14C/10/**/10	P16C/10/**/9	P18C/14-18/**/1	
P12LU/8/**/10	P14C/8/**/3	P14C/10/**/11	P16C/10/**/10	P18C/14-18/**/2	
P12LU/8/**/11	P14C/8/**/4	P14C/10/**/12		P18C/14-18/**/3	

Tête de refoulement

T3A/3/24	T5A/5/20	T6B/7/27	T8B/7/30	T10C/10/40
T3AH/3/24	T5A/5/24	T6B/7/30	T8C/7/30	T10D/10/45
T3AL/3/24	T5B/5/27	T6C/7/30	T8C/7/40	T10D/10/55
T3AN/3/24	T5B/5/30	T6C/7/40	T8D/7/45	T10DA/10/55
		T6DA/7/40	T8D/7/55	
T4A/3/24	T5A/6/24	T6DA/7/55		T12D/12/45
T4AL/3/24			T8B/8/30	T12DB/12/45
T4B/3/27	T6C/5/30	T7B/7/27	T8C/8/30	T12DC/12/45
T4BH/3/27		T7B/7/30	T8C/8/40	T12D/12/55
T4BH/3/30	T6B/6/27		T8D/8/45	
	T6B/6/30	T7B/8/30	T8D/8/55	T14D/14/45
T4A/4/24	T6C/6/30		T8DA/8/55	T14DB/14/45
T4AL/4/24	T6C/6/40	T8B/6/27		T14DC/14/45
T4AN/4/24	T6CA/6/40		T10C/9/40	T14D/14/55
T4B/4/27	T6DA/6/40		T10D/9/45	T14E/14/65
T4BH/4/27	T6DA/6/55		T10D/9/55	
T4B/4/30				

Date de délivrance / Date of issue : 27 février 2020

Date d'expiration / Expiry date : 27 février 2025

Emilie Bailly
Responsable Technique
Technical Manager

Signature :



Eurofins Expertises Environnementales

SAS au capital de 71676 € RCS Nancy 751 056 102 TVA FR 35 751 056 102

Siège social : Rue Lucien Cuenot site Saint Jacques II BP 51005 54521 MAXEVILLE cedex - T 03 83 50 36 17 F 03 83 50 23 70

Version : 15.2

Date publication : 19.11.2015

ANNEXE à l'ACS 20 ACC NY 028 (Annex of ACS 20 ACC NY 028)

Références couvertes / Covered references

Pompes à ligne d'arbre - CAPRARI (suite) :

Toutes ces pompes se composent d'un corps de pompe, d'une tête de refoulement, d'une ligne d'arbre et d'un clapet crépine, dont les références sont indiquées sur cette ACS.

Ligne d'arbre

LA3/20	LA5/20	LA6/24	LA8/35	LA10/35	LA12/45
LA3/24	LA5/24	LA6/30	LA8/40	LA10/40	LA12/55
	LA5/27	LA6/35	LA8/45	LA10/45	
LA4/20	LA5/30			LA10/55	LA12-14/45
LA4/24		LA7/30			LA12-14/55
LA4/27		LA7/35			
		LA7/40			

Clapet Crépine inox

VFA3X	SU3X
VFA4X	SU4X
VFA5X	SU5X
VFA6X	SU6X
VFA8X	SU8X
VFA9X	SU9X
VFA16CX	SU10X
VFA16DX	SU12X
VFA18CX	SU18X
	SU24X

Date de délivrance / Date of issue : 27 février 2020

Date d'expiration / Expiry date : 27 février 2025

Emilie Bailly
Responsable Technique
Technical Manager

Signature :

