

POMPE FLANGIATE SAE PER MOTORI TERMICI



caprari

pumping power

caprari

LE MIGLIORI POMPE NEL MONDO DELL'IRRIGAZIONE



UNA GAMMA COMPLETA PER **TUTTI I SISTEMI DI IRRIGAZIONE**

IDEALI PER

MOTOPOMPE

ROTONI

PIVOT

ALI PIOVANE

SISTEMI A GOCCIA

SISTEMI A PIOGGIA

LA NUOVA GENERAZIONE DI POMPE FLANGIATE PER MOTORI TERMICI

L'ampia gamma di pompe flangiate mono e multistadio è la soluzione ideale e completa per l'irrigazione e l'approvvigionamento idrico

La nuova versione con **supporto modulare** garantisce flessibilità di installazione e l'accoppiamento a motori termici con flange **SAE3**, **SAE4** e **SAE5**

Le eccellenti prestazioni idrauliche e le esclusive soluzioni tecniche garantiscono **elevato risparmio energetico** ed **affidabilità di funzionamento**

	MEC-MG New MEC-MG 65 MEC-MG 80 MEC-MG 100	
	MEC-MG.HT MEC-MG 100HT MEC-MG 125HT	
	MEC-AG New MEC-AG 65 MEC-AG 80 MEC-AG 100 MEC-AG 125	
	BHG New BHG 200 BHG 250 New	

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portate fino a 290 l/s	Prevalenze fino a 185 m	Potenze fino a 140 kW	Rendimenti oltre 80 %
---------------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------------

PERCHÉ SCEGLIERE LE POMPE FLANGIATE CAPRARI

Flessibilità di impiego, facilità di manutenzione e affidabilità per le migliori pompe nel mondo dell'irrigazione

MASSIMA FLESSIBILITÀ

A. SUPPORTO MODULARE SAE3 - SAE4 - SAE5 New

1. Un **unico modello di pompa** con flangia di collegamento **intercambiabile**
2. Ideale per **tutti i tipi di motore termico**



B. SUPPORTO MONOBLOCCO SAE3

1. L'**estrema affidabilità** della storica pompa flangiata
2. Garanzia di **durata nel tempo**



C. LIGHT VERSION SAE3 - SAE4 - SAE5

1. La **versione compatta** senza supporto cuscinetti: **semplicità e facilità d'installazione**




MEC-MG HT HI-TECH

La versione ideale per applicazioni estreme con **elevate vibrazioni** e **sollecitazioni**

1. **Resistenza meccanica:** albero in acciaio inox con sezione maggiorata
2. La **migliore dissipazione del calore:** cuscinetti lubrificati ad olio



LA SOLUZIONE PERFETTA CHE STAVI ASPETTANDO



Easy Fit new version



PREMITRECCIA EASY FIT

1. **Facilità di manutenzione:** consente di estrarre il premitreccia senza smontare la pompa, intervenendo direttamente sull'impianto
2. **Standard su tutti i modelli** della serie MEC-AG, MEC-MG e BHG
3. Elevata **resistenza alla corrosione:** trattamento in cataforesi dei componenti

1 UNA GAMMA COMPLETA PER TUTTE LE ESIGENZE

- Pompe **mono** e **multistadio** per ogni tipo di applicazione
- **Elevato numero di modelli** per soddisfare il punto di lavoro richiesto

2 MASSIMA FLESSIBILITÀ

- Supporto di **collegamento modulare** con flangia tipo **SAE3, SAE4** e **SAE5**
- Versione **monoblocco con flangia SAE3:** l'affidabilità della storica pompa flangiata

3 FACILITÀ DI MANUTENZIONE

- Premitreccia **EASYFIT:** ridotti tempi di sostituzione
- **Carter rimovibili** e **ampie zone di accesso** alla zona di tenuta

4 ALTO RISPARMIO ENERGETICO

- Idrauliche ad **alta efficienza:** rendimenti best in class
- **Ridotti costi di funzionamento**

5 ROBUSTEZZA E AFFIDABILITÀ

- **Lunga vita** della pompa: **elevati spessori** dei componenti
- **Ottima dissipazione del calore:** cuscinetti lubrificati ad olio



caprari



VISITA www.caprari.com

Depliant e brochure consultabili sempre e da ogni dispositivo



REGISTRATI sul nostro business pump selector

Grazie a iPump, la migliore soluzione per le tue esigenze a portata di click



SCARICA iPump mobile

Tutti i cataloghi disponibili su smartphone e tablet anche dopo il download in modalità offline



ISCRIVITI alle nostre newsletter dal sito

Per essere aggiornato sulle ultime novità ed eventi

SEGUICI



SCRIVICI

info@caprari.it

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification



Pump Control Technology

Water Collection and Distribution

Wastewater Transport and Treatment

Boosting and Distribution of surface water