octubre de 2022






NUEVAS E8KX


BOMBAS SUMERGIDAS 8" DE ACERO ESTAMPADO

EX Caprari





60 Hz



La resistencia del acero inoxidable

Ahorro energético

Flexibilidad de empleo

E8KX

Caudal hasta	130 m³/h
Prevalencia hasta	440 m
Potencia hasta	110 kW
Frecuencia	50/60 Hz

IDEALES PARA

RIEGO

SUMINISTRO DE AGUA

CIVIL

INDUSTRIA

















POR QUÉ ELEGIR E6KX-E8KX

1 ELEVADO AHORRO ENERGÉTICO

- Rodete y difusores de acero estampado: prestaciones garantizadas a lo largo del tiempo
- Sistema hidráulico de alta eficiencia: rendimientos excelentes

2 SOLIDEZ Y FIABILIDAD

- Cuerpo válvula y soporte aspiración de acero inoxidable microfundido
- Elevados espesores de los componentes: larga vida útil de la bomba

3 RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Y ABRASIÓN

- Elevada calidad de los componentes de acero inoxidable
- Protección de la zona de la junta del contacto directo con el líquido

4 INTERCAMBIABILIDAD

- Conexión según estándares internacionales NEMA 4-6-8
- Facilidad de sustitución

5 FLEXIBILIDAD DE EMPLEO

- Uso con booster y capas de refrigeración
- Instalación horizontal y vertical



Para información

Caprari S.p.A. | Via Emilia Ovest 900 | 41123 Modena Tel. +39 059 897611 | Fax +39 059 897897 | info@caprari.it



