

Electrobombas
Verticales Multietapa
Mehrstufige,
Vertikale Kreiselpumpen
Elettropompe
Multistadio Verticali

energy

caprari
pumping power



WIDE RANGE OF OPERATING POINTS

energy



caprari

caprari



Ideales para | Ideal für | Ideali per

PROFESSIONAL AGRICULTURE

INDUSTRIES

INFRASTRUCTURE AND CONSTRUCTIONS

WATER TREATMENT

WATER SUPPLY



Electrobombas Verticales Multietapa

De elevada eficiencia y fiabilidad, versátiles y aptas para múltiples usos: éstas son las características de las nuevas electrobombas verticales multietapa SERIE CVX ENERGY. La amplia gama CVX incluye tamaños hidráulicos capaces de procesar caudales de hasta 180 m³/h. Disponibles en versión de fundición e inox AISI 304 y full inox AISI 316.

Máquinas conformes a la Directiva 2009/125/CE (EcoDesign – ErP)

Mehrstufige, Vertikale Kreiselpumpen

Effizient, zuverlässig, vielseitig und für zahlreiche Anwendungen geeignet: Das sind die Eigenschaften der neuen, mehrstufigen, vertikalen Kreiselpumpen SERIE CVX ENERGY.

Das breite CVX-Sortiment umfasst Hydraulikgrößen die Fördermengen von bis zu 180 m³/h verarbeiten können. Lieferbar aus Grauguss und Edelstahl AISI 304 oder Edelstahl AISI 316.


Die Maschinen erfüllen die Richtlinie 2009/125/EG (EcoDesign – ErP)

Elettropompe Multistadio Verticali

Altissima efficienza, altissima affidabilità, versatili e adatte a numerose applicazioni: sono le caratteristiche delle elettropompe multistadio verticali SERIE CVX ENERGY. L'ampia gamma CVX comprende grandezze idrauliche capaci di elaborare portate fino a 180 m³/h.

Le macchine sono disponibili in versione ghisa e acciaio inox AISI 304 e full inox AISI 316.

Macchine conformi alla Direttiva 2009/125/CE (EcoDesign - ErP)



Caudal hasta
Fördermengen bis
Portate fino a **50 l/s**

Altura manométrica hasta
Förderhöhen bis
Prevalenze fino a **315 m**

Potencias hasta
Leistung bis
Potenze fino a **75 kW**



FULL INOX
UP TO CVX 321

INOX / CAST IRON
UP TO CVX 1501

DM174, ACS, WRAS

Certificación para el uso en agua potable
Zertifizierung für den Einsatz
mit Trinkwasser
Certificazione per l'impiego
in acqua potabile



energy



MOTOR CON CLASE DE EFICIENCIA IE3, DE SERIE
Potencias hasta 75 kW

MOTOR SERIENMÄSSIG MIT EFFIZIENZKLASSE IE3
Leistung bis 75 kW

MOTORE IN CLASSE DI EFFICIENZA IE3 DI SERIE
Potenza fino a 75 kW



Disponibile una versión con inverter integrado CapDRIVE
Konfiguration mit Frequenzumrichter CapDRIVE lieferbar
Disponibile configurazione con inverter CapDRIVE on board o a parete



CIERRE MECÁNICO DE CARTUCHO (SIC/SIC), DE SERIE
Garantiza fácil aprovisionamiento en el mercado

SERIENMÄSSIG MIT GLEITRINGDICHTUNG (SIC/SIC)
Es ist leicht auf zu finden auf den Markt

TENUTA MECCANICA A CARTUCCIA (SIC/SIC) DI SERIE
Facile reperibilità sul mercato



TODAS LAS PIEZAS EN CONTACTO CON EL LÍQUIDO
EN ACERO INOXIDABLE

Garantía de larga duración y resistencia al desgaste

EDELSTAHL ALS STANDARDMATERIAL
FÜR ALLE WASSERFÜHRENDEN TEILE
Garantie für lange Lebensdauer und Verschleißfestigkeit

TUTTE LE PARTI A CONTATTO CON IL LIQUIDO IN ACCIAIO INOX
Garanzia di lunga durata e resistenza all'usura



BOCAS ENTRADA/SALIDA EN LINEA
Facilidad de instalación

EIN- UND AUSLAUFSTUTZEN IN EINER LINIE
Einfache Installation

BOCCE INGRESSO/USCITA IN LINEA
Facilità di installazione



BRIDAS FLOTANTES PARA LA CONEXIÓN CON LAS TUBERÍAS
Sencillez de conexión

LOSFLANSCHEN AUS GRAUGUSS ZUR BEFESTIGUNG DER ROHRLEITUNG
Einfache Verbindung

FLANGE FLOTTANTI PER IL COLLEGAMENTO ALLE TUBAZIONI
Semplicità di collegamento



pumping power

CAPRARI IN THE WORLD

	CAPRARI SPA
	BOMBAS CAPRARI S.A.
	CAPRARI FRANCE SAS
	CAPRARI PORTUGAL LDA
	CAPRARI TUNISIE S.A.
	CAPRARI PUMPS (UK) LTD
	CAPRARI PUMPEN GMBH
	CAPRARI HELLAS S.A.
	CAPRARI PUMPS SHANGHAI CO. LTD.
	CAPRARI PUMPS AUSTRALIA PTY LTD



ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification



www.caprari.com

Pump Control Technology

Water Collection and Distribution

Wastewater Transport and Treatment

Boosting and Distribution of surface water